

OPTIMUS

SE/SEL

VARIOVAC Optimus SE

VARIOVAC
simpler faster better



OPTIMUS SE/SEL

Die ~Kleine~ mit großer Power!


Die VARIOVAC Optimus SE ist ein Modell mit einer Rahmenlänge von 3 Metern, während die Optimus SEL über eine Länge von 3,5 Metern verfügt. Beide Varianten eignen sich hervorragend als Einstiegslösungen für die vollautomatische Verpackung von Food- und Non-Food-Produkten. Sie zeichnen sich durch besonders kurze Lieferzeiten aus, die durch eine vorkonfigurierte und standardisierte Ausstattung ermöglicht werden – abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes.

Die umfangreiche Grundausstattung kann durch optionale Erweiterungen ergänzt werden und eröffnet dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In jeder Optimus SE/SEL ist das eigens von VARIOVAC entwickelte RAPID AIR SYSTEM serienmäßig integriert.

Es sorgt für hohe Taktleistungen, eine optimale Packungsoptik und überzeugt zugleich durch einen geringen Energieverbrauch.



integriertes Bedienpanel
(IPC 10" Touchscreen)



Längs- und Querschneidung

OPTIMUS SE/SEL

Technische Informationen





Vakuumverpackung



MAP-Verpackung

Rahmenlänge:	3 m (SE), 3,5 m (SEL)
Folienbreite:	420 mm (Weichfolie)
Abzugslängen:	240 260 280 300 320 mm mit RAB
Packungstiefe:	max. 110 mm
Format:	2.1 (immer inklusive)
Verpackungsarten:	Siegeln, Vakuum, MAP-Begasung (optional)
Hochleistungssteuerung:	IPC 10" Touchscreen
Vakuumpumpe:	100 cbm/h
Leistung:	max. 9 Takte/Min. (anwendungsabhängig)
Druckluft:	min. 6 bar
elektrische Spannung:	3 x 230 V N/PE 3 x 400 V N/PE 50/60 Hz

verfügbare Packungsgrößen





Grundausrüstung

Vakuumeinrichtung | Randstreifenwickler | Aktivkohlefilter
Guillotine (Querschneidung) | Vollflächensiegelplatte
automatische Kettenschmierung

Erweiterungen (optional)

Begasungseinrichtung MAP | Rückkühler | O2-Sicherheitsventil
Gaspufferbehälter | 2. Guillotine | Druckmarkensteuerung
Rahmensiegelplatten | weitere Verpackungsformate



VARIOVAC

simpler faster better

More Information. More VARIOVAC.
www.variovac.de

VARIOVAC PS SystemPack GmbH
Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5
19246 Zarrentin am Schaalsee

Telefon +49 (0) 38851-823 0
sales@variovac.de

